# ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ СЧЕТЧИКА В ДЕКАСТ.СЕРВИСЫ:



ШАГ 1

В браузере зайти по адресу http://iot.decast.com Ввести Логин-Пароль и зайти в ЛК



Россия, Москва, Палехская улица, 122x1 Россия, Москва, Палехская улица, 124x1 Россия, Москва, Палехская улица, 124x2 Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 56 Россия, Москва, улица Егора Абакумова, 11 Всего: 10 На странице: 30 -> < 1 >>

2. С помощью классификатора выбрать адрес

и нажать кнопку

Привязать

# 

ШАГ 3

1. Добавляем устройство – идем в 💿 Паркустройств Нажимаем кнопку Добавить устройство

♠ ДЕКАСТ сервисы	ዕ Учёт	гы 🕣 Парк устр	ройств 🧭 Адреса				<b>9</b>	🔒 Декаст 🗸
· 🕞 · Устройства	278	С Поиск					Добав	ить устройство
🔒 Шлюзы		F	Модификация 🛧	Серийный номер 🖃	Сетевой номер	Поверка	Было на связи 🗐	43
★ Избранное	0	•• ☆ ሷ 🗆	BCKM-15 IWAN	06900195	D0CF5EFFFEBCC7C5	20 нояб. 2019 г.		:
< Приглашения	0	•• ☆ ∴ □	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC689	D0CF5EFFFEBCC689	17 янв. 2020 г.	🔵 3 часа назад	:
		•• ☆ <u>↓</u> □	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC59F	D0CF5EFFFEBCC59F	19 июня 2019 г.		:
		•• ☆ ♪ □	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC672	D0CF5EFFFEBCC672	19 июня 2019 г.		:
			DOVAL 15 BUAN	DAOFEFFFFBOOTBB	DOOFSEEFEEDOO700	17.000 2010 4		

#### 2. Выбираем Тип устройства в строке

#### поиска

3. Вводим Серийный номер –	
----------------------------	--

Іодификация		
Счетчик холодной воды		~ ×
Модификация	×	
вскм	× -	
BCKM-15	•	
BCKM-15 iWAN	- U	
BCKM-15 iWAN02	- 11	Создать
BCKM-15 iWAN-MBus	- 11	DOCF5EFFFEBCC740
POKM 15 IWAN DO		

#### 4. Вводим Сетевой номер – это DEV из паспорта или со счетчика (без пробела в одну строку, обращаем внимание на похожесть символов О и О-ноль):



### это заводской номер из паспорта: 10 Сведения о приемке

Счетчик во,	цы BCKA1-15 П	ИАЛ заводско	Nº DE900129	соответствует	техническим
условиям ТУ	26.51.52.110-015-7	7986247-2016 и	признан годным к эксп	луатации.	

ПРОЙДЕН РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ	Дата изготовления <i>26 августа 4019 г.</i> Дата ввода в эксплуатацию «»201_ г. Ответственное лицо за ввод в эксплуатацию
Счетчик на основании результатов по	11 Сведения о поверке срвичной поверки, признан годиым и допущен к эксплуатации.
м.п. 111.69	Поверитель Патринев С.
L	Поверен 26 августа 2019г.

# 5. Вводим Дату поверки (из паспорта) и нажимаем кнопку Создать

Monuturaling	
BCKM-15 iWAN	~ X
Серийный номер	
06900129	
по паспорту	
Сетевой номер	
D0CF5EFFFEBCC719	
devFIE дон LoRaWAN yc: poźc: ล	
Поверка	
26 09 2010	

# В итоге видим вот такой реестр устройств:

♠ ВЕКАСТ сервисы	ዕ Учёт	гы 💮 Парк устр	ройств 🧭 Адреса				0 A =	Декаст ~
·@• Устройства	278	С Поиск					Добави	ть устройство
🔒 Шлюзы		F	Модификация 🛧	Серийный номер 📻	Сетевой номер	Поверка	Было на связи 📻	
\star Избранное	0	•• ☆ ሷ 🗆	BCKM-15 IWAN	06900195	D0CF5EFFFEBCC7C5	20 нояб. 2019 г.		:
< Приглашения	0	•• ☆ ↓ □	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC689	D0CF5EFFFEBCC689	17 янв. 2020 г.	• Зчаса назад	:
		•• ☆ ♪ □	BCKM-15 iWAN	D0CF5EFFFEBCC59F	D0CF5EFFFEBCC59F	19 июня 2019 г.		:
		•• ☆ ♪ □	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC672	D0CF5EFFFEBCC672	19 июня 2019 г.		1
		• ☆ ሷ 🗆	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC7BB	D0CF5EFFFEBCC7BB	17 мая 2019 г.		:
		•• ☆ ሷ 🗆	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC841	D0CF5EFFFEBCC841			:
		on ☆ ሷ 🗆	BCKM-15 IWAN	D0CF5EFFFEBCC740	D0CF5EFFFEBCC740	20 нояб. 2019 г.		:
		~~~ ~ ¬	POVA-15 DWAN	DOCESEEEEBCC7D0	DOCESEEEEROC7D0	2 OVT 2010 F	👝 6 กมลนี้ แรงรก	

ШАГ 4



	АСТ исы	🕒 Учёты 😌 Пар	кустройств 😧 Адреса					<b>?</b>	🌲 🚔 Дека	аст 🗸
гы Отчёты	al l									
=	n	ng North	Только в избранном: 🐊 Диа	апазон: 🛅 Последнее сообщение	Пресет: Не выбрано			Выгрузить в от	чёт Создат	гь учёт
	Тип	Квартира/помещение	Измерительное устройство	Сетевое устройство	Лицевой счёт	Время	Показание	Потребление	Ошибки	hi
оссия, Москва,	1-é Mar	стральный тупик, 10к1								
	4	153		Декаст МИД-Р 24353A00527C5F52		14 сент. 2020 г. 11:00:00	3015.3000	3015.3000	5	
			CTK MAPC NEO-15 FL0,6 RS 19321502			5 дек. 2019 г. 20:00:00	0.8895	0.8163	Δt 🖸	
OOME	d dr		CTK MAPC NEO-15 IT 0,6 RS 19321883			5 дек. 2019 г. 18:00:00	0.1289		Δt	

2. В открывшемся окне выбираем Тип прибора учета:



3. В поле <Адрес> выбираем заранее введенный адрес:

Адрес	Не выбрано		~
Квартира/ помещение	Адрес	×	
Измерительное устройство	би		~
Лицевой счёт	Россия, Москва, Московский, улица Бианки, 3к1		

4. В поле <Квартира/помещение> указываем место установки:

Квартира/	Kuyua		
помещение	Тухня		

5. В поле <Измерительное устройство> выбираем счетчик с нашим серийным номером (при этом Сетевое устройство проставляется автоматически):

Измерительное устройство	Не выбрано		~
Лицевой счёт	Устройство	×	
Часовой пояс	iwa	×	Q
Сетевое устройство	BCKM-15 IWAN 06900129		~

6. Вводим по желанию Лицевой счет

Лицевой счёт	123456789	l

7. Часовой пояс меняем на Europe/Moscow:

Europe/Moscow

8. Поле <Сетевое устройство> автоматически заполняется:

Сетевое устройство BCKM-15 iWAN D0CF5EFFFEBCC719	
-----------------------------------------------------	--

9. Поле <Корректирующее значение> в случае с iWAN оставляем 0, в случае подключения модема/счетчика импульсов к прибору учета с импульсным выходом – указываем показания счетчика на момент установки/калибровки.

Корректирующее значение	0		
		_	

# 10. Проверяем еще раз заполненные данные и нажимаем кнопку Создать

Тип	👌 хвс	👍 гвс	<u>Ş</u> эс	🛗 ТС	🙆 ГС
Адрес	Россия, Мо	сква, Москов	ский, улица Б	ианки, 3к1	~
Квартира/ помещение	Кухня				
Измерительное устройство	Не выбрано	)			*
Лицевой счёт	123456789				
Часовой пояс	UTC				Q
Сетевое устройство	BCKM-15 iW	AN DOCF5EFF	FEBCC719		*
Корректирующее значение	0				

#### 11. В итоге мы видим список учетов:

A DE	КАСТ рвисы	🔮 Учёты	<ul> <li>Парк устройств</li> </ul>	😢 Адреса					?	🛔 💼 Дека	ст 🗸
еты Отче	ёты										
	U.	ng Nor	CK	олько в избранном: 🌑	Диапазон: 🛅 Последнее сообщение	Пресет: Не выбрано			Выгрузить в отч	ёт Создат	ь учёт
	Тип	Квартира/помеш	ение Измерител	тьное устройство	Сетевое устройство	Лицевой счёт	Время	Показание	Потребление	Ошибки	
Россия, Моск	сва, 1-й Маги	стральный тулик, 1	0K1								
☆ 🖸	4	153			Декаст МИД-Р 24353A00527C5F52		14 сент. 2020 г. 11:00:00	3015.3000	3015.3000	5	1
0☆⊡			CTK MAPC	NEO-15 FL0,6 RS 19321502			5 дек. 2019 г. 20:00:00	0.8895	0.8163	At G	1
)☆⊡	다 한		CTK MAPC	NEO-15 IT 0,6 RS 19321883			5 дек. 2019 г. 18:00:00	0.1289		Δt	I
☆ 🖸	0	24353a00527c63	5/				26 anp. 2019 r. 18:00:00	587.0000	587.0000		:
~ 17		24353a01527/26/	is		Dewart DMM (rtansis) 24353a01527c2ad5		14 cent 2020 r 15:00:00	0.0000	0.0000		

# Нажав на 🚦 рядом с требуемым учетом мы можем его отредактировать или удалить:

🟠 🖾 🗋 🌽 Кухня	-	BCKM-15 IWAN D0CF5EFFFEBCC719	123456789	-	-	/ 11	Изменить Удалить	
						Ø	Открыть в новой вкладке	

#### Зайдя в Учет мы видим следующую информацию:

♠ ВЕКАСТ сервисы	🔘 Учёты 🛛 😨 Парк	устройств 🕐 Адре	са						9	) 🌲 🚔 Дека
< • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	/ O							Внести показание	Создать интеграци	ию Добавить роди
Россия, Мо	осква, Береговой	проезд, 5к2								
ке 96 ваннан мерительное устройство ТК МАРС NEO-15 П 0,6 казания и потреблении	сетевое усти RF 19320001 СТК МАРС в Метрики Интегра	ойство : NEO-15 П 0,6 RF 000D0	лицево FFFFE578E84 -	ий счёт часовой пояс Europe/Moscow	номер входа вес импул и – 1.00000	вьса корректирующее зн 0 0.0000	ANEHINE			
у Таблица График	Диапазон: 🗎 Послед	нее сообщение	Нет Час	День Неделя Ме	сяц Год				Выгрузить в о	тчёт Внести пока:
	Объём, куб.м	м	Холодная вода	і, куб.м	Горячая вода,	куб.м	1 20	Обратный поток,	куб.м	0
ремя снятия данных	Показания	Потребления	Показания	Потребления	Показания	Потребления		Показания	Потребления	ОШИБКИ
сент. 2020 г. 12:00:00	25.3361	0.0000	1.6302	0.0000	23.7059	0.0000	30.80			
сент. 2020 г. 11:00:00	25.3361	0.0000	1.6302	0.0000	23.7059	0.0000	30.70			
4 сент. 2020 г. 8:00:00	25.3361	0.0000	1.6302	0.0000	23.7059	0.0000	31.00			
4 сент. 2020 г. 7:00:00	25.3361	0.0000	1.6302	0.0000	23.7059	0.0000	30.80			
1 onut 2020 r 3:00:00	25,3361	0.0000	1.6302	0.0000	23.7059	0.0000	30.70			
4 CENT. 20201. 2.00.00										
14 сент. 2020 г. 1:00:00	25.3361	0.0000	1.6302	0.0000	23.7059	0.0000	30.70			